



# สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



## ตะแบกนา

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack var. <i>floribunda</i>
ชื่อวงศ์	LYTHRACEAE
ชื่ออื่น ๆ	กระแบก (ภาคใต้); ตราแบกปรี (เขมร); ตะแบกไข่ (ราชบุรี, ตราด); ตะแบกนา (ภาคกลาง); บางอตะมะกอ, บางอยามู (มาเลย์); เปื่อยดอง, เปื่อยนา, เปื่อยหางค่าง (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ	Thai crape myrtle.
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. เปลือกบาง ใบเรียงตรงข้ามส่วนมากรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 6–20 ซม. แผ่นใบค่อนข้างเกลี้ยง ก้านใบยาว 2–7 มม. ช่อดอกยาว 20–50 ซม. มีขน กระจุกสั้นนุ่มหนาแน่น ก้านดอกเทียมยาว 2–4 มม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 5–6 มม. มี 10–12 สัน หรือไม่ชัดเจน มีขนกระจุกสั้นน้ำตาลหนาแน่น ปลายแยกเป็น 6 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 3–4 มม. มีหรือไม่มีติ่งระหว่างกลีบ ดอกสีชมพูหรือม่วง สีขาวซีดในดอกแก่ มี 6 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 0.8–1.5 ซม. ก้านกลีบยาว 2–3 มม. เกสรเพศผู้วงนอก 6–7 อัน รังไข่มี ขนสั้นนุ่มหนาแน่น ผลรูปรี ยาว 1.2–1.8 ซม. มีขนประปราย หนาแน่นช่วงปลายผล
นิเวศวิทยา	พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และชายป่าดิบชื้น ความ สูงถึงประมาณ 850 เมตร
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสวนสาธารณะ และสองข้างถนน