



สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง



พรวด

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Aiton) Hassk.
ชื่อวงศ์	MYRTACEAE
ชื่ออื่น ๆ	Downy myrtle, Hill gooseberry, Rose myrtle.
ชื่อสามัญ	ชวด (จันทบุรี); โทะ (ภาคใต้); พรวด (ตราด); พรวดผี (ระยอง); พรวดใหญ่ (ชลบุรี)
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร ใบรูปไข่ ปลายมน ยาวประมาณ 5-8 ซม. กว้างประมาณ 1.5-4 ซม. หน้าใบเป็นมัน ส่วนหลังใบมีขนละเอียดปกคลุม โดยมีเส้นใบขนสามเส้น ดอกออกเป็นช่อกระจุกช้อนออกตามซอกใบ กลีบดอกชั้นเดียว มีสีชมพูอ่อนถึงแก่ ดอกเมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 ซม. ผลสดขนาดกว้างประมาณ 1-2 ซม. ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกกลายเป็นสีแดงไปจนถึงสีดำอมม่วง มีหลายเมล็ด
นิเวศวิทยา	มีแนวเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หมู่เกาะโมลุกกะ และซูลาเวซี ในไทยพบทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามป่าชายหาด ชายป่าพรุ และป่าดิบเขา
ประโยชน์	รากและใบ เป็นยาตำมรักษาอาการท้องเสีย แก้อาการสลับยอดดอกจากกรดไหลย้อน ผล ใช้เป็นยารักษาโรคโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ รักษาโรคบิด ท้องร่วง ท้องเสีย และปวดท้อง