



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



โพลทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corrèa
ชื่อวงศ์	MALVACEAE
ชื่ออื่น ๆ	ปอกะหมัดไพร (ราชบุรี), ปอมัดไซ (เพชรบุรี), บากู (ปัตตานี, มลายู-นราธิวาส)
ชื่อสามัญ	Cock tree, Portia tree, Rosewood of Seychelles, Tulip tree
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง 2-15 ม. มีเกล็ดรูปโล่ตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ก้านดอก ริวประดับ และกลีบเลี้ยง หูใบรูปใบหอก ยาวได้ถึง 1 ซม. ใบรูปไข่หรือรูปหัวใจ ยาว 7-23 ซม. ปลายยาวคล้ายหาง โคนตัดหรือรูปหัวใจ เส้นโคนใบข้างละ 2-3 เส้น เส้นแขนงใบข้างละ 3-5 เส้น ก้านใบยาว 3-11 ซม. ใบประดับคล้ายเกล็ด 2 อัน ติดที่โคนก้านดอก ก้านดอกยาว 1-8 ซม. ริวประดับรูปเส้นด้าย ยาว 0.8-1.5 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงกว้าง 1.2-2.5 ซม. ติดทน ดอกสีเหลือง โคนด้านในมีปื้นสีม่วงอมแดง เปลี่ยนเป็นสีแดงชมพู ก่อนร่วง กลีบดอกรูปไข่กลับ เบี้ยว ยาว 5-7 ซม. ด้านนอกมีขนละเอียดสีน้ำตาลแดง หลอดเกสรเพศผู้ยาว 2-2.5 ซม. ก้านชูอับเรณูยาว 2-5 มม. อับเรณูรูปคล้ายไต ยอดเกสรเพศเมียยาว 0.5-1 ซม. ผลแห้งไม่แตก กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-4 ซม. มี 5 สัน มีน้ำยางสีเหลือง ก้านผลยาว 2-8 ซม. แต่ละช่องมี 4 เมล็ด รูปสามเหลี่ยม ยาว 0.8-1.5 ซม. โคนมีขนสีน้ำตาลคล้ายไหม
นิเวศวิทยา	มีแนวเขตการกระจายพันธุ์ในแอฟริกา อินเดีย ศรีลังกา จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น พม่า กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะแปซิฟิก ขึ้นตามชายฝั่งทะเล ออกดอกเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
ประโยชน์	เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องกลึงตามเครื่องมือ เครื่องดนตรี พานท้ายและรางปืน เพราะมีความเหนียวมาก แข็ง ทนทาน เลื่อย ไซกบ ตบแต่งได้ง่าย ชัดเงาได้ดี