



สวนพฤกษศาสตร์ ราชภัฏบรียรัมย์



กูก

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Lanea coromandelica</i> (Houtt.) Merr.
ชื่อวงศ์	ANACARDIACEAE
ชื่ออื่น ๆ	กอกกั้น (อุบลราชธานี); กูก (เหนือ); ซ้าเกาะ, ซ้างโน้ม (ตราด); ตะคร้ำ (ราชบุรี กาญจนบุรี); หวิด (เชียงใหม่)
ชื่อสามัญ	Indian ash tree
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้น สูงถึง 15 ม. แยกเพศต่างต้น เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ใบประกอบเรียงเวียน ใบย่อย มี 2-7 คู่ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน โคนเบี้ยวปลาย เป็นติ่งยาวหู่ ดอกช่อเชิงลด แยกแขนงออกที่ปลายกิ่งก่อนผลิใบ สีเหลืองอ่อน กลีบหอม กลีบดอกส่วนมากจะมีอยู่อย่างละ 4 กลีบและต้นเพศผู้จะมีเกสรเพศผู้ 8 อัน ผลแบบช่อ ผลสุกแล้วมีสีม่วงอมแดง เมล็ดแข็ง มีเยื่อหุ้ม
นิเวศวิทยา	มีแนวเขตการกระจายพันธุ์ใน อินเดีย ศรีลังกา พม่า จีนตอนใต้ เป็นต้น ในไทยพบได้ทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าผสม ป่าละเมาะ และป่าหญ้าทั่วไป ที่ระดับความสูงถึงประมาณ 1100 เมตร
ประโยชน์	เปลือกใช้เป็นยาใส่แผล แก้ปวดฟัน แก่นมีรสหวาน ใช้ปรุงเป็นยาแต่งรสทำให้ชุ่มคอ แก้เสมหะเหนียว แก้กระหายน้ำ