



# สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



## เกาลัด

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Sterculia monosperma</i> Vent.
ชื่อวงศ์	MALVACEAE
ชื่ออื่น ๆ	เกาลัด (กรุงเทพฯ); เห็งท้อ (ภาษาจีน); หงอนไก่ใบใหญ่ (ภาคใต้)
ชื่อสามัญ	Chinese chestnut, Seven sisters' fruit.
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. หน่อบุคคล้ายรวงศ์ ร่วงเร็ว ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 8–30 ซม. เส้นแขนงใบเรียงจรดกันใกล้ขอบใบ เส้นโคนข้างละ 1 เส้น ก้านใบ ยาว 2–5 ซม. ช่อดอกห้อยลง ยาว 20–30 ซม. มีขนประปราย ดอกเพศผู้จำนวนมาก ดอกเพศเมียมีน้อยกว่า ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ก้านดอกยาวประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1 ซม. เชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่ง ปลายเชื่อมติดกัน ขอบมีขน เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูเกสรร่วมเรียวยาว อับเรณูไร้ก้าน ก้านเกสรเพศเมียเชื่อมติดกันที่โคน มีขน มี 1–5 ผลย่อย ยาว 5–10 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ผลแก่สีแดง แตกแนวเดียว มี 1–4 เมล็ด รูปรี ยาว 1.5–3 ซม.
นิเวศวิทยา	มีถิ่นกำเนิดที่อินเดีย จีน เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับ เมล็ดต้มหรืออบกินได้