



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



หางหมาจอก

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Uraria crinita</i> (L.) Desv. ex DC.
ชื่อวงศ์	FABACEAE
ชื่ออื่น ๆ	หญ้าหางแมว (สตูล); หางกระรอก(กรุงเทพมหานคร); หญ้าตะขาบ (ราชบุรี); เสลดพังพอนกะเหรี่ยง (กาญจนบุรี)
ชื่อสามัญ	Cat tail
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 0.5-1.5 ม. ใบประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อย 3-11 ใบ รูปวงรีแกมขอบขนาน แกมใบหอก กว้าง 3.5 ซม. ยาว 8-15 ซม. แผ่นใบเหนียว ผิวใบมัน ปลายใบแหลม ฐานใบมน ขอบใบเรียบ ดอก ช่อกระจุก ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมากเรียงตัวอัดกันแน่นเป็นแท่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. กลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาวปนม่วง รูปดอกถั่ว สีม่วงแกมชมพู ก้านดอกย่อยมีขนยาว ปลายขนงอเป็นตะขอ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เกสรเพศผู้มี 10 อัน ค่อนข้างแข็ง ผลเป็นฝักรูปขอบขนานแบน คอดเป็นข้อๆ พับงอไปมา เมื่อสุกสีดำ ไม้แตก
นิเวศวิทยา	พบตามป่าดงดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ออกดอกช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค.
ประโยชน์	ทั้งต้น ถอนพิษ แก้โรคมุมิแพ้, ราก ยาถ่าย ฆ่าพยาธิ รักษาโรคมะเร็ง, ใบและเปลือก รักษาเลือดเป็นพิษ และอาการคัน