



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



คอแลนเขา

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Xerospermum noronhianum</i> (Blume) Blume
ชื่อวงศ์	SAPINDACEAE
ชื่ออื่น ๆ	กระตูด่าง (นครราชสีมา); คอแลนเขา, คอเหี้ย, ช้างน้ำว (ภูเก็ต); ซ้ำลวน (นครศรีธรรมราช); แลนบาน (ภาคใต้); สีลมันป่า (จันทบุรี)
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ต้น สูง 25-40 ม. เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลเทาถึงดำ บางครั้งร้อนเป็นสะเก็ดใหญ่ มีช่องระบายอากาศ ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 1-2 (-3) คู่ เรียงตรงข้าม บางครั้งเอียงกัน แผ่นใบย่อยรูปรี กว้างถึง 3 ซม. ยาว 5-15 ซม. ปลายมน ถึงเรียวแหลม โคนป้าน ถึงแหลม ผิวใบค่อนข้างเกลี้ยงทั้งสองด้าน ดอก เล็กมาก สีขาว หรือเหลือง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งและตามง่ามใบใกล้ยอด ช่อดอก ยาวถึง 25 ซม. ผล รูปรี ถึงค่อนข้างกลม กว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 2-5 ซม. เปลือกเป็นตุ่มทั่วทั้งผล เมื่อสุกสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือน้ำตาล มีเปลือกหนาคัล้ายแผ่นหนัง เมล็ดมีเยื่อหุ้ม
นิเวศวิทยา	กระจายตามป่าดิบ ป่าพรุ ป่าชายหาด พบบนพื้นที่ราบถึงที่ลาดชันและตามสันเขา
ประโยชน์	แก่น ผสมกับสมุนไพรอื่น แก้ไข้หมักไม้ ใช้เปลี่ยนฤดู ผลสุกทานได้ มีสรรพคุณบำรุงเลือด