



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



ขี้หนอน

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Zollingeria dongnaiensis</i> Pierre
ชื่อวงศ์	SAPINDACEAE
ชื่ออื่น ๆ	ขี้มอด (ขอนแก่น, นครราชสีมา)
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 14 เมตร ผลัดใบ เปลือกสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างหยาบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ มี 5 - 8 คู่ มีใบย่อย ใบเรียงสลับ แผ่นใบย่อยรูปรี รูปไข่กลับ หรือรูปขอบขนาน กว้าง 2.5 - 6 ซม. ยาว 5 - 12 ซม. ปลายมนหรือกลม โคน สอบแคบมักเบี้ยว ขอบเรียบ ผิวใบมีขนนุ่ม ดอกสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ แยกเพศ ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ตามง่ามใบหรือที่ปลายยอด ยาวถึง 21 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ผลขี้หนอนแห้งสีน้ำตาลอ่อน มีครีบบางคล้ายปีก กว้าง 2 - 2.5 ซม. ยาว 3 - 3.5 ซม. เมล็ดรูปไข่
นิเวศวิทยา	ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประโยชน์	เปลือกต้น ยาแก้ไข้ ดับพิษร้อน แก่หวัดคัดจมูก แก้ร้อนใน