



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



สีเสียด

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Acacia catechu</i> (L. f.) Willd.
ชื่อวงศ์	FABACEAE
ชื่ออื่น ๆ	สีเสียดเหลือง (เชียงใหม่), สีเสียดแก่น (ราชบุรี), สีเสียด ขี้เสียด (ภาคเหนือ), สีเสียดเหนื่อ (ภาคกลาง), สะเจ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)
ชื่อสามัญ	Catechu tree, Cutch tree, Cutch, Black Catech
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร เปลือกสีเทาดำ แตกเป็นสะเก็ดบาง เรือนยอดเป็นรูปกรวยต่ำ ๆ ตามกิ่งก้านมีหนามโค้งเป็นคู่อยู่ทั่วไป ใบ ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น มีก้านแขนง 10-20 คู่ ใบย่อยเล็กมากเรียงกันแน่นอยู่บนแกนกลาง 30-50 คู่ ดอกช่อแบบหางกระรอก ดอกย่อยขนาดเล็กสีเหลือง กลิ่นหอมอ่อนๆ ยาวประมาณ 5-10 ซม. ผล เป็นฝักแบน บาง แคน สีน้ำตาล แตกเมื่อแก่
นิเวศวิทยา	พบขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่งทางภาคเหนือ และป่าละเมาะบนพื้นที่ราบและที่แห้งแล้งทั่วไป ขึ้นได้ดีในที่แห้งแล้งและภูเขาหิน แต่ต้องการน้ำและความชื้นในระดับปานกลาง ไม่ชอบน้ำขัง
ประโยชน์	เปลือกต้นใช้ผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น ประุงเป็นยาแก้ธาตุพิการ ใช้เป็นยาแก้ไข้จับสั่น แก้อาการไอ ยาแก้บิด