



# สวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่



## กระดังงาไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. & Thomson var. <i>odorata</i>
ชื่อวงศ์	ANNONACEAE
ชื่ออื่น ๆ	กระดังงา (ทั่วไป); กระดังงาไทย, กระดังงาใบใหญ่, กระดังงาใหญ่ (ภาคกลาง); สะบันงา, สะบันงาดัน (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ	Cananga tree, Ylang-ylang tree.
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน เส้นแขนงใบ ก้านใบ ช่อดอก กลีบเลี้ยง และกลีบดอก ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 10–20 ซม. โคนเบี้ยว ก้านใบ ยาว 1–1.5 ซม. ช่อดอกออกเป็นกระจุกสั้น ๆ ตามกิ่งหรือซอกใบ ก้านดอกยาว 2–5 ซม. กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ พับงอกลับ ยาวประมาณ 7 มม. กลีบดอก 6 กลีบ รูปแถบ ยาวเท่า ๆ กัน ยาว 5–7.5 ซม. ก้านกลีบสั้น เกสรเพศผู้จำนวนมาก ยาวประมาณ 3 มม. แกนอับเรณูมีรยางค์เป็นติ่ง คาร์เพลแยกกัน ยอดเกสรเพศเมียเป็นชั้นบาง ๆ ติดจานฐานดอกเป็นรูปหมวก ผลย่อยรูปขอบขนาน ยาว 1.5–2.3 ซม. สุกสีดำ ก้านยาว 1.2–1.8 ซม. มี 2–12 เมล็ด เรียงสองแถว
นิเวศวิทยา	พบที่อินเดีย พม่า ภูมิภาคมาเลเซีย และออสเตรเลีย ในไทยพบทางภาคใต้
ประโยชน์	ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกมีกลิ่นหอม