



# สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง



## ชำเรือด

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Caesalpinia mimosoides</i> Lam.
ชื่อวงศ์	FABACEAE
ชื่ออื่น ๆ	ฝักปู้ย่า ทะเนาซอง หนามปู้ย่า (เหนือ) ฝักกาดย่า (ปราจีนบุรี) ฝักชะหลู้า (นครพนม) ฝักคายา (เลย)
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	ไม้เลื้อยลำต้นตั้งตรงหรือพันกับไม้อื่น สูงกว่า 1 เมตร ลำต้นมีหนามแหลมจำนวนมาก ทั้งลำต้น และใบ ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ก้านใบยาว 25-30 ซม. ใบมี 10-30 คู่ และแตก ออกไปอีก 10-20 ซม. ก้านใบสีแดงมีหนามแหลมตามกิ่งก้านทั่วไป ใบลักษณะกลมมนขนาดกว้างประมาณ 4 มม. สามารถหุบเข้าหากันได้เมื่อสัมผัส ใบและช่อดอกมีกลิ่นฉุนรุนแรง ดอก เป็นช่อยาว 20-40 ซม. ดอกสีเหลืองบานในช่วงฤดูหนาว ขนาดดอกยาว 1.2-2 ซม. กว้าง 1-1.8 ซม. ผล เป็นฝัก บวมพอง มีหนามเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวแม่มือ ภายในมีเมล็ด 2 เมล็ด
นิเวศวิทยา	พบขึ้นบริเวณป่าละเมาะ ป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบและบริเวณชายป่า
ประโยชน์	นำไปประกอบอาหาร เช่น ใส่แกงหน่อไม้ ชาวอีสานนิยมรับประทานสดกับซุบหน่อไม้