



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



ต่างหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Trevesia palmata</i> (Roxb. ex Lindl.) Vis.
ชื่อวงศ์	ARALIACEAE
ชื่ออื่น ๆ	ต่างป่า, ต่างผา (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 เมตร ลำต้นมีหนาม ใบ เดี่ยวจักแผ่กว้าง เรียงสลับแน่นใกล้ปลายยอด ขนาด 30-70 ซม. แผ่นใบหยักเว้าลึกเป็นพู 5-9 พู ขอบใบของแต่ละพูจักลึกไม่เป็นระเบียบ ผิวใบมีขนละเอียดสีน้ำตาล ดอก สีนวลแกมเขียวเป็น ช่อกลมใหญ่ แกนช่อดอกแตกแขนง ยาวถึง 60 ซม. มีขนสีน้ำตาล ช่อย่อยขนาดประมาณ 8 ซม. ดอกบานขนาด 1.5 ซม. กลีบดอก 8-10 กลีบ รูปไข่ปลายแหลมและมักงอพับไปด้านหลังเกสรผู้ 8-12 อัน ผล รูปกรวยคว่ำ ยาวถึง 1.7 ซม. มีก้านเกสรเมียติดที่ปลาย พบที่อินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นบริเวณหุบเขาที่ชุ่มชื้น ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
นิเวศวิทยา	
ประโยชน์	ดอกตูม ยอดอ่อน ผล ต้มหรือแกงกินเป็นอาหาร ดอกตูมต้มเป็นผักจิ้ม ดอกต้มน้ำดื่ม เป็นยาระบาย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ