



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



ถอบแถบเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Connarus semidecandrus</i> Jack
ชื่อวงศ์	CONNARACEAE
ชื่ออื่น ๆ	กะลำพะาะ, จำพะาะ (ภาคกลาง); ขางขาว, ขางแดง, ขางน้ำครั่ง, ชี้อายเครือ (ภาคเหนือ); เครือไหลน้อย (เชียงใหม่); ตองตีน, ลำพะาะ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); ลาโพ, หมากสง (ภาคใต้); เครือหมาหั่ว)
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	ไม้พุ่มเลื้อย สูง 2-4 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 8-22 เซนติเมตร โคนใบมน ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบมัน ดอกสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อน ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีขนสีสนิมแดงทั่วไป ช่อดอกยาว 15-35 เซนติเมตร กลีบรองดอกรูปไข่หรือรูปรี มีขนด้านนอก กลีบดอก รูปขอบขนานแกมไข่ ขนาด 3-7 มิลลิเมตร ผลลักษณะเป็นกระเปาะ เปลือกบาง แข็ง แตกได้ กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยงเมื่อสุกสีส้ม เมล็ดสีดำ มีเยื่อหุ้มสีเหลืองส้ม
นิเวศวิทยา	ตามที่โล่งชื้นบริเวณป่าดิบหรือป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 800 ม. ขึ้นไป ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน
ประโยชน์	ราก แก้ไข้ เถาและใบ เป็นยาระบาย ขับพยาธิ แก้ไข้ ใบ แก้เจ็บหน้าอกทั้ง 5 แก้พิษตานซาง แก้ไข้ เป็นยาระบาย และขับพยาธิ