



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



ปรังเหลียม

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Cycas siamensis</i> Miq.
ชื่อวงศ์	CYCADACEAE
ชื่ออื่น ๆ	ก้านผง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); โกลโคโคตี, ตาซูจือตี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ตาลปัตรฤๅษี (ภาคตะวันตกเฉียงใต้); ปรังป่า (ภาคกลาง); ปรังเหลียม (ตราด); ผักกูดบก (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ	Thai sago.
ลักษณะทั่วไป	ปรังลำต้นสั้น สูง 1.5-2 ม. หัวใต้ดินแบนแผ่ออก ใบยาว 0.6-1.2 ม. ก้านใบยาว 10-30 ซม. ส่วนมากมีหนามเกือบตลอดความยาวก้านใบ ใบย่อยปลายแหลมเป็นหนาม แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ใบย่อยช่วงล่างลดรูปเป็นหนาม โคนเพศผู้รูปขอบขนาน ยาว 10-24 ซม. ใบสร้างอับไมโครสปอร์ยาว 2-3 ซม. ปลายเป็นหนามยาว 0.7-1.4 ซม. ใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาว 6-11 ซม. มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น แผ่นใบรูปรีกว้างหรือเกือบกลม ยาว 6-11 ซม. ขอบจักซี่หวี ยาว 0.8-3.5 ซม. ปลายเป็นหนามยาว 2.3-4.5 ซม. ออวูลมี 2 เม็ด เมล็ดยาว 3-3.7 ซม. ผงด้านในมีชั้นใย
นิเวศวิทยา	พบที่พม่าและภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ขึ้นหนาแน่นในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ที่มีไฟไหม้เป็นประจำ
ประโยชน์	เหมาะสำหรับจัดสวนหย่อม