



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



เอื้องกุหลาบพวง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aerides falcata Lindl. & Paxton

ชื่อวงศ์

ORCHIDACEAE

ชื่ออื่น ๆ

เอื้องกุหลาบป่า, เอื้องด้ามข้าว(ลำปาง), เอื้องปากเป็ด(เชียงใหม่)

ชื่อสามัญ

-

ลักษณะทั่วไป

เป็นกล้วยไม้ชนิดเดียวในสกุลกุหลาบที่ส่วนปลายปากแคบกว่าหูล และทั้ง 2 ส่วนพับขึ้นมาปิดเส้าเกสรไว้ ลำต้นบิดเป็นเกลียวเล็กน้อย ต้นห้อยย้อยลง มักแตกแขนงเป็นหลายยอด ใบยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร กว้าง 2-3 เซนติเมตร เรียงสลับซ้ายขวา ปลายใบหยักไม่เท่ากัน ใบค่อนข้างบางไม่แข็งทื่อ ขอบใบบิดเล็กน้อย โคนใบหุ้มต้นช่อดอกยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรและห้อยลง แต่ละช่อมีประมาณ 30 ดอก แต่ละดอกกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบดอกเป็นสีขาว ปลายกลีบเป็นสีม่วงอมแดงอ่อนๆ ส่วนปลายปากเป็นสีม่วง เดี่ยวดอกโค้งงอนขึ้นคล้ายเขาคดอกมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบและบานนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ ช่วงออกดอก : เมษายน – พฤษภาคม

นิเวศวิทยา

พบตามป่าดิบทั่วทุกภาค

ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับ